

Distribuidor autorizado de soluciones líderes en puertas, herrajes, andenes y mamparas.





Representamos a 5 marcas internacionales y nacionales con respaldo técnico, instalación garantizada y cobertura en todo México











Introducción



Contamos con más de 30 años de experiencia en la industria У nos especializamos en el suministro de productos prefabricados líderes en el a precios mercado competitivos con nivel de servicio para la construcción de vivienda y distintos mercados verticales, tales como residencial, comercial, hotelero, hospitalario e industrial





Soluciones









Equipamiento integral para proyectos residenciales, comerciales e industriales

- Puertas Residenciales
- Puertas de Emergencia Certificadas
- Mamparas Sanitarias
- Soluciones Logisticas para Carga y Descarga
- Panel para fachadas



Puertas de Acero

Descripción:

 Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.

Colores disponibles:

 Arena, Blanco, Blanca Veteado, Chocolate, Chocolate Veteado, Roble, Nogal, Madera Veteado y Gris Veteado.



Acero Lisa Acero Mixta

Acero Paneles Acero con Vitral

Solera Aluminio

Troquelada



Puertas de Madera

Descripción:

Hoja HDF (Fibra de pino de alta densidad) con espesor de 3mm, núcleo honeycomb. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera de pino.

Colores disponibles:

Puerta pintada en color Arena, Blanco, Blanca Veteado, Chocolate, Chocolate Veteado, Roble, Nogal, Madera Veteado, Gris Veteado o acabado Laminado con Foil mismos colores.



Puerta Tambor Lisa



P. de Cocina Doble Acción Puerta Madera Routeada





Puerta Madera Especial (Pino Enchapado)



Puertas de Seguridad

Descripción:

Hoja de acero calibre 20, grosor de puerta de 7 cm, 10 a 13 pasadores de seguirdad, incluye marco de acero con 3 bisagras y cerradura semiautomatica. Medida única de 0.95 x 2.13 m.

Colores disponibles:

Chocolate y negro (dependiendo del modelo).



Puerta 3 Lineas Puerta Escalera Puerta Luces Puerta "Premiere"



Puertas de Fibra de Vidrio

Descripción:

 Elaborada con paneles de fibra de vidrio, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino. Es una puerta con propiedades acústicas, térmicas y resistentes a la humedad.

Colores disponibles:

 Arena, Blanco, Chocolate, Clay, Oak Veteado, Yellow USA Veteado, Madera Veteado y Gris Veteado.



Puerta Lisa



Puerta Routeada



Puerta Paneles



Puerta "Elite"



Marcos

Marco Metálico



Calibre 20 de espesor. Incluye 3 bisagras ya instaladas. Uso para interior y exterior. Se puede fabricar en medidas mayores del estándar en pedidos especiales.

Marco de Aluminio



Incluye 3 bisagras ya instaladas. Se puede fabricar en medidas mayores del estándar en pedidos especiales y con antepechos. Se puede realizar el pre-colgado.

Marco de Madera



Espesor de 11/8" x 2 1/2". Con opción a Sólido o Finger Joint y (tipo Rossy) moldura en el diseño.. Se puede fabricar en medidas mayores del estándar en pedidos especiales.

Marco con Goma

Marco en MDF 90x20 mm. Entrecalle en MDF de 12 mm de espesor. Laminado en foil en varios colores y materiales. Goma antiimpacto, aislante de sonido y polvo.



Chambrana

En MDF de 60 mm y 80 mm de ancho x 12 mm de espesor. Laminado en foil en varios colores y materiales. Ajustable: para tablaroca y con extensión para block o tabique.



Colores disponibles:

Blanco, Chocolate, Gris y Natural. (Preguntar disponibilidad de otros colores)



Cerraduras Inteligentes

Descripción: Apertura por medio de app, reconocimiento de huella y llave para desbloquear el pestillo, tarjeta de desbloqueo. Conexión via WIFI.

Colores disponibles: Negro y Niquel satinado.

Cerradura Inteligente de Manija Tubular P130



Cerradura Inteligente de Embutir PP120



Cerradura Inteligente de Manija Tubular M180



Cerradura Inteligente DS01





Cerraduras Digitales

Descripción:

Función baño/recámara o entrada. Puede ser sólo cerradura o en combo.

Colores disponibles:

Niquel satinado. con negro.



Combo Smartconnect



Manija Smart



Cerrojo Smartconnect



Cerrojo Assure



Cerraduras de Perilla

Descripción:

Función baño/recámara o entrada. Puede ser sólo cerradura o en combo.

Colores disponibles:

Acero inoxidable, latón brillante, latón antiguo, cromo mate y niquel satinado.

Perilla Builders Dexter



Perilla Cilindrica



Perilla Tubular





Cerraduras de Manija

Descripción:

Función baño/recámara o entrada. Puede ser sólo cerradura o en combo.

Colores disponibles:

Acero inoxidable, latón brillante, latón antiguo, cromo mate y niquel satinado.

Manija Granito



Manija Roble Tubular



Manija Tubular



Manija Moderna Builders



Manija "Q"





Cerraduras en Combo

Descripción:

Función llave-llave o llave-botón.

Colores disponibles:

Acero inoxidable, latón brillante, latón antiguo, cromo mate y niquel satinado.

Doble Roseta



Doble Roseta Curveada



Gatillo Nápoles



Gatillo Venecia





Puertas de Emergencia

Certificadas contra fuego















Puertas Contra Incendio

Salidas de Emergencia



Descripción:

Puerta certificada contra fuego. Incluye el marco, las hojas, el acabado (blanco o gris), cerradura, bisagras, manija negra de poliamida, relleno de lana mineral, cinta perimetral cortafuego. Preensamblada. Medidas estándar 1.00 - 1.20 x 2.20 - 2.40 m. Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido según sea requirida. Puede ser puerta sencilla o doble. Solicitar incluir barra de pánico y cierrapuertas.

Colores disponibles:

Blanco y Gris.





Puerta Multiusos Plus Sencilla/Doble/Reversible



Puerta Certificación Decora
UL90 min





Puertas Contra Incendio

Salidas de Emergencia



Descripción:

Puerta que incluye marco 83 mm, hoja cal. 20, Dos (*tres) bisagras, manija cortafuego CF50 o CF60,, pintura color gris y/o color blanco, cinta intumescente, flush bolts, para puertas sin barra.

Colores disponibles:

Blanco y Gris.





Puertas Contra Incendio

Salidas de Emergencia



Descripción:

Puerta que incluye marco 83 mm, hoja cal. 20, Dos (*tres) bisagras, manija negra, Cerradura cortafuego CF50, pintura y placa de plomo. Medidas estándar 1.00 - 1.20 x 2.20 - 2.40 m. Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido según sea requirida. Puede ser puerta sencilla o doble. Solicitar incluir cierrapuertas.

Colores disponibles:

Gris y acero inoxidable.

Puerta Certificaciones UL180 min Radiológicas



Puerta Certificación Europea Inoxidable Ei2-60 min





Puertas de Madera Contra Incendio

Hoteleria / Hospitales



Puerta Certificaciones UL e Intertek

Puerta sencilla:

- Puerta de Madera
- Para uso interior
- Acceso a habitación de Hotel

Descripción:

 Puerta certificada de madera para habitaciones de Hotel con certificación contra fuego UL e Intertek





Rampas y Equipos de Andén

Para Carga y Descarga



Rampa **MANUAL O MECÁNICA** oestándard Alapont Global es la solución adecuada para cualquier anden de carga

- No requiere instalación eléctrica
- Se caracteriza por su resistencia y seguridad
- Es la vía rápida, económica y fácil de maniobrar para superar los desniveles entre el muelle de carga y el suelo del camión.
- Cuenta con un labio abatible que permite la perfecta adaptación del labio del camión
- Resistente a temperaturas entre -20°C a 50°C
- Estructura autoportante opcional
- Parte central reforzada para el paso de carretillas elevadoras de 3 ruedas

Capacidad: 35,000 libras

Dimensión: 6x8" de **ENTREGA INMEDIATA** RAL 9005 negro


Número de refuerzos: 8 vigas

Espesor de labio: 1/2"
Tipo de bisagra: cerrada

Otros refuerzos: bisagra doblemente reforzada. Guias de seguridad de alcance completo.

Fusible de velocidad hidráulico

Garantía: 2 estructura



Bisagras retorzadas

Labio abatible

Plataforma Placa de seguridad Retenedor

Amortiguador de resorte



Rampas y Equipos de Andén

Para Carga y Descarga



Rampa **HIDRÁULICA ESTÁNDARD** Alapont Global es la solución adecuada para cualquier muelle de carga

- Se caracteriza por su resistencia y seguridad
- Fácil de maniobrar para superar los desniveles entre la rampa y el suelo del camión
- Cuenta con un labio abatible que permite la perfecta adaptación del labio del camión
- Resistente a temperaturas entre -20°C a 50°C
- Estructura autoportante opcional

Capacidad: 35,000 libras

Dimensión: 6x8" de **ENTREGA INMEDIATA** RAL 9005 negro

Número de refuerzos: 8 vigas

Espesor de labio: 1/2"

Tipo de bisagra: cerrada

Otros refuerzos: bisagra doblemente reforzada. Guias de seguridad de alcance

completo. Fusible de velocidad hidráulico

Garantía: 2 estructura, 1 hidráulica





Baños



LEEDER M1





Fabricación:

Mampara sanitaria fabricada de **laminado compacto** con un espesor de 12.7 mm en todas sus piezas, cuenta con **garantía contra delaminación y decoloración por 25 años**.

Privacidad: Cuenta con resaque en los costados de puertas y pilastras (machimbre) para bloquear la visibilidad al interior del módulo.







Baños




LEEDER M1

Acabado **LAMINADO COMPACTO**

El laminado compacto consiste en prensar hojas de papel frakt y papel decorativo con resina termoendurecibe, dando como resultado un laminado compacto de alta resisitencia a la corrosión, vandalismo y grafiti.

Cuenta con 25 años de garantía.

El laminado compacto utilizado para la fabricación de esta línea de mamparas sanitarias tiene un **espesor de 12.7mm**. Designado por la NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) como uin laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).



Colores de línea

GRUPO 1







Fashion White

Alumina

Ebano

GRUPO 2







Walnut Heights

Skyline

Gris Metalizado



Champaña Metalizado

RESISTENCIA A:





Corrosión













Baños



LEEDER M1

Sistemas de fijación de piso

Zoclo



Lámina de acero inoxidable tipo 304, acabado P3 PVC, Calibre 22, el cual cubre el sistema de fijación a piso que consiste en un pedal de nivelación de acero galvanizado calibre 12 y un taquete metálico de 5/8"

Pata




Sistema de fijación a piso con taquete metálico de 5/8", barra maquinada de acero inoxidable de 11/8" de diámetro tipo 303, con funda y chapetón en acero inoxidable tipo 304.

Modelos

Modelo Estándar



Modelo Estándar 170



Certificados









ISO




Baños




LEEDER M1


Modelo Reforzado




Modelo Reforzado 170



Modelo Regaderas



Modelo Colgante



Certificados









ISO




Baños




LEEDER M1

Mingitorio Clásico



Mingitorio Curvas













Baños



≸Superior 2.0





Fabricación:

Mampara sanitariacon bastidor de aluminio y distintas opciones de acabados para escoger

- Laminado Compacto de 3mm (25 años de garantía)
- Lámina Esmaltada Antigrafiti (10 años de garantía)
- Lámina Acero Inoxidable (3 años de garantía)

RESISTENCIA A:





















Baños



Acabado LAMINADO COMPACTO

El laminado compacto consiste en prensar hojas de papel frakt y papel decorativo con resina termoendurecibe, dando como resultado un laminado compacto de alta resisitencia a la corrosión, vandalismo y grafiti. Cuenta con 25 años de garantía.

El laminado compacto utilizado para la fabricación de esta línea de mamparas sanitarias tiene un **espesor de3 mm**.

Designado por la NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) como uin laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).



Colores de línea

Grupo 1:







Gris Metalizado

Champaña Metalizado

Alumina

Grupo 2:





Blanco


Blanco Antiguo

Negro

Walnut

Heights





Skyline Walnut

Holly Berry

Lapis

Especiales:

Grey Blue Nebula

COLORES **ESPECIALES** MÁS DE 200 A ELEGIR













Baños



Acabado LÁMINA ESMALTADA ANTIGRAFITI

Lámina galvanizada con recubrimiento de pintura electrostática, aplicada con un sistema automatizado que garantiza un acabado uniforme y sin variaciones de color. Brinda una mayor protección del metal ante la intemperie y los efectos de la corrosión.

Gracias a sus propiedades Antigrafiti es perfecta para espacios de alto tráfico. 10 años de garantía.

Colores de línea





Acabado

LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE

- Calibre 22
- Tipo 304
- Recubrimiento de PVC
- Acabado P3

Tres años de garantía. Gracias a su color neutro con terminado minimalista y moderno, combina con cualquier espacio.














Baños






Modelo Estándar




Modelo Estándar 170



Modelo Reforzado



Modelo Reforzado 170











ISO



Baños







Modelo Regaderas

Plastra Panel latera 1.80m

Modelo Colgante



Mingitorios













ISO



Paneles Lamiluvr

Evolución con tecnología exclusiva







Diseño funcional, tecnología única. Innovación patentada para espacios que requieren lo mejor.

Creemos que la innovación no es un lujo, sino una herramienta al alcance de todos.

Redefinimos lo que es posible: transformamos un elemento tradicional de la construcción, el Louver, en una solución única y revolucionaria que combina tecnología avanzada, funcionalidad y accesibilidad.

Nos inspira la idea de que cada proyecto, sin importar su escala, merece materiales que impulsen su potencial y simplifiquen su ejecución





Paneles Lamiluvr


Evolución con tecnología exclusiva




Especificaciones técnicas











Distribuidor autorizado de soluciones líderes en puertas, herrajes, andenes y mamparas.

Nuestros medios de contacto





contacto@grupoaph.com.mx



www.grupoaph.com.mx



Llámanos al (81) 2426-4980









