




FICHA TÉCNICA
WALLS






Walls
ARQ & DECO

FICHA TÉCNICA



10 AÑOS DE GARANTÍA EN LAMINADO COMPACTO
(EXPECTATIVA DE VIDA DE MÁS DE 25 AÑOS)


THIN LAMINATES	V1 10/12/2022	FICHA TÉCNICA FACHADA VENTILADA CON SISTEMA DE PEGADO	COTAS MM	LÁMINA 01 / 04
	GRUPO MODUMEX			



PLANTA
E S C . 1 : 2 0


DETALLE 1

SOPORTE INTERMEDIO
SIN ESCALA




DETALLE 2


UNIÓN DE DOS PANELES
SIN ESCALA



	V1 10/12/2022	FICHA TÉCNICA FACHADA VENTILADA CON SISTEMA DE PEGADO	COTAS MM	LÁMINA 02 / 04
				






ALZADO
ESC. 1:20




THIN LAMINATES	V1 10/12/2022	FICHA TÉCNICA FACHADA VENTILADA CON SISTEMA DE PEGADO	COTAS MM	LÁMINA 03 / 04
GRUPO MODUMEX				

ISOMÉTRICOS



FORMATO



DISTANCIA DE FIJACIÓN

CARACTERÍSTICAS



EXTREMADAMENTE
RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



ÓPTIMA RESISTENCIA
A LA LUZ



DOBLEMENTE
ENDURECIDO



RESISTENTE A LA
ABRASIÓN



RESISTENTE A LOS
SOLVENTES





FÁCIL DE LIMPIAR



RESISTENTE A LOS
IMPACTOS

DISTANCIA DE LOS SOPORTES VERTICALES PARA EL MONTAJE DE ADHESIVO CERTIFICADO PARA EL MATERIAL

ESPESOR	DISTANCIA MÁXIMA DE FIJACIÓN
6 MM	500 MM



	V1 10/12/2022	FICHA TÉCNICA FACHADA VENTILADA CON SISTEMA DE PEGADO	COTAS MM	LÁMINA 04 / 04
	GRUPO MODUMEX			